

MAN

PK 24.001 SLD5

TGS 28.520 6X4-4 + KH

NUMERO PALDRIVE 378

NUOVA

PRONTA CONSEGNA



Ritirabile da
MCC Palfinger Poland

Concessionario
Palfinger Italia SpA

Pronta consegna!

NUOVA

Numero Paldrive 378

E-mail di contatto
sales.backoffice@palfingeritalia.com

Dealer phone
+3905222377

Dettagli dell'allestimento

**MAN + PK 24.001 SLD5 + KH-
Ribaltabile**

**Veicolo ritirabile entro 14 giorni dall'ordine
ufficiale**

Gru: PK 24.001 SLD 5

- 5 sfili idraulici
- Sistema rigenerativo
- Angolo di rotazione a 400°
- Stabilizzatori ad uscita idraulica (apertura massima 6,600mm)
- Prolunga stabilizzatori da 100mm
- Stabilizzatori rotanti idraulicamente di 180°
- Paltronic 40
- HPSC-E + LOAD

Disponibile, salvo il venduto!

- Radiocomando Scanreco a joystick (2-2-2)
- Colore Rosso RAL 3020 Palfinger
- Luci di lavoro sul braccio articolato
- 2 attivazioni extra con sistema di attacco rapido
- Gancio di sollevamento da 8,0t

Allestimento: Ribaltabile (KH Ribaltabile)

- Dimensioni interne 4,350 x 2,440 mm
- Altezza sponda frontale 1200 mm
- Altezza sponda laterale 800 mm
- Ribaltabile con pavimento in Hardox da 5mm
- Anelli di ancoraggio nel pavimento e nella sponda frontale
- Sponda posteriore divisa, parte superiore girevole e rimovibile, parte inferiore con paratia idraulica in acciaio di 300 mm

Telaio MAN

- TGS 28.520 6x4-4 BL CH
- 520 HP / 2.650 Nm
- Assale anteriore con sospensione a balestra, assali posteriori con sospensioni automatiche
- Serbatoio Carburante 300l / Serbatoio AD-Blue 35l
- Pneumatici anteriori 385/65/R22.5
- Pneumatici posteriori 315/80/R22.5
- Colore della cabina: Bianco traffico RAL9016 / colore del telaio: Nero grafite RAL9011
- Gancio per rimorchio RINGFEDER Tipo RF40/G150B

Disponibile, salvo il venduto!

PRODOTTO

Produttore	Palfinger	Momento massimo di sollevamento	23,1 mt
Modello	PK 24.001 SLD 5	Sbraccio / Capacità di sollevamento	14,8m / 1180Kg
Anno di costruzione	2023	Sbraccio massimo idraulico	14,8 m

CAMION

Produttore	MAN	Assi	6x4
Anno di costruzione	2023	PTT	26.000 Kg
Modello Cabina	NN	Peso a Vuoto	15.700 Kg
Interasse	3.600+1.400 mm	Carico Utile	10.300 Kg
Potenza	520 HP	Fascia di Carico Utile	6t - 15t
Emmissione	EURO 6e	Allestimento	Gru e ribaltabile

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch

